



H O L Z
C E R T
A U S T R I A

CERTIFICATO DEL CONTROLLO DEL PROCESSO DI FABBRICA

1359 - CPD - 0257

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'armonizzazione delle leggi, delle regole e dei provvedimenti amministrativi degli Stati Membri inerenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione – CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

**Legno strutturale classificato
secondo la resistenza**
di cui alla specifica del prodotto riportata sul retro

immesso sul mercato da

Segheria Alto Tenna s.r.l.
Via Santa Maria n. 4/A
IT-63857 Amandola (FM)

e prodotto nella Fabbrica di

IT-63857 Amandola (FM), Via Santa Maria n. 4/A

è sottoposto dal Produttore alle prove iniziali di tipo del prodotto, al controllo della produzione di fabbrica e che 1359 - HOLZCERT AUSTRIA - ha effettuato l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica.

Questo certificato attesta che tutti i provvedimenti concernenti l'attestazione di conformità e le prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma

EN 14081-1:2005 + A1:2011

sono stati applicati:


Questo certificato è stato rilasciato la prima volta il 28.10.2010 e rimane valido fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specificazioni tecniche armonizzate richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione di fabbrica stesso.

Vienna, li 17.06.2013

HOLZCERT AUSTRIA


Dr. Michael Golser
Firmatario riconosciuto




Dr. Manfred Brandstätter
Direttore del Centro di certificazione

Akkreditierte Zertifizierungsstelle der Österreichischen Gesellschaft für Holzforschung

HOLZCERT AUSTRIA, A-1030 Wien, Franz Grill-Strasse 7

ZVR 850936522

Tel. +43-1/796 65 45-0, Fax +43-1/798 26 23-50, E-Mail hca@holzcert.at, Homepage www.holzcert.at

Specifica del prodotto relativa
al CERTIFICATO 1359 - CPD - 0257
del 17.06.2013

Prodotto da costruzione: Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza
(fabbricati e ponti)

Specie legnosa	Provenienza	Selezione visiva	Classe a vista	Classe di resistenza meccanica
PCAB - Picea abies	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
Abete rosso	IT	UNI 11035-2	S2, S3	C24, C18
ABAL - Abies alba	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
Abete bianco	IT	UNI 11035-2	S2, S3	C24, C18
PNSY - Pinus sylvestris	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C18, C24, C30
Pino				
LADC - Larix decidua	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30
Larice	IT	UNI 11035-2	S2, S3	C22, C18
QCXE - Quercus petraea/ Quercus robur	DE	DIN 4074-5	LS10	D30
Rovere	FR	NF B52-001	1, 2, 3	D30, D24, D18
PSMN - Pseudotsuga menziesii	DE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C35
Douglasia	IT	UNI 11035-2	S1, S2	C30, C22
FASY - Fagus sylvatica	DE	DIN 4074-5	LS10, LS13	D35, D40
Faggio rosso				
CTST - Castanea sativa	IT	UNI 11035-2	S	D24
Castagno				
PNNL - Pinus nigra subsp. laricio	IT	UNI 11035-2	S2, S3	C24, C14
Pino laricio				
Combinazione				
WPCA - Abete rosso, Abete bianco	CNE	DIN 4074-1	S7, S10, S13	C16, C24, C30

